



ZK6126HG



معلومات التكوين



ZK6126HG

المعلومات الأساسية	
11970	الطول (مم)
2550	العرض الطول (مم)
3220	الارتفاع الطول (مم)
2200	الارتفاع داخل الحافلة الطول (مم)
6000	قاعدة العجلات (مم)
2540/3430	التعليق الأمامي/الخلفي (مم)
295/80R22.5	أبعاد الإطار
21≥	أصغر قطر انعطاف (م)
36+1	عدد المقاعد القياسي
90	أكبر عدد ركاب
270L	خزان الوقود
18000	أكبر وزن إجمالي اقتراضي (كغ)
6000/12000	محور أمامي/محور أوسط/محور خلفي (كغ)
نظام القوة الدافعة	
ISLe290 31	مويل المحرك
213	القدرة المقننة
1050	عزم اللي المقنن
8.88	السعة
Euro III	التصريف
المقعد	
•	منطقة الكرسي المتحرك (الحافلة)
•	مقعد السائق المخفف للصدمات المجهز بالوسادة الهوائية الكاملة الثلاثية النقاط

الديكور الداخلي	
○	الستارة الزرقاء من البولستر على شكل شرائط متداوية
●	جهاز إطفاء الحريق
الديكور الخارجي	
باب الركاب الأول:	
باب الركاب الثاني:	
●	الباب المتأرجح الداخلي الهوائي الأمامي من جناحين، زجاج الطبقة الأحادية بلون أبيض
●	الباب المتأرجح الداخلي الهوائي الأوسط من جناحين، زجاج الطبقة الأحادية بلون أخضر فاتح
●	النافذة الجانبية المنزلقة المدمجة مع زجاج الطبقة الأحادية بلون أخضر فاتح
●	نافذة السائق المنزلقة مع زجاج الطبقة الأحادية بلون أبيض
●	الزجاج العادي لحاجب الريح الأمامي، بلا تسخين كهربائي
●	حاجب الريح الخلفي بالزجاج المقسي المثبت باللصق
نظام ضبط المكيف	
○	مكيف التكيف الأحادي
●	مزيل الصقيع بالهواء الطبيعي
●	مروحة السائق
الشاسيه	
محور الحافلة	
●	MOLEAD الأمامي والخلفي
●	تعليق النابضة الصفيحة
●	مكان عجلة القيادة
●	الفرامل اليدوية الإلكترونية
الترفيه الصوتي والمرئي والإضاءة	
نظام التشغيل	
●	راديو كاسيت MP3
مصابيح أمامية LED	

● قياسي ○ اختياري — يضع خط أفقي، إذا لم يتوفر



Yutong Bus Co., Ltd.

مركز Yutong للتسويق، رقم 66، طريق يوكسينغ، منطقة التنمية الاقتصادية، تشنغتشو

الهاتف: +86 371 6671 8999

موقع الكتروني: www.yutong.com

البريد الإلكتروني: sales@yutong.com

اتبع YUTONG Bus & Coach على Facebook و X و YouTube

تخضع المنتجات للتحسينات الفنية، وتحفظ شركة Yutong بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إشعار مسبق. قد تتضمن الصور معدات وملحقات اختيارية غير مثبتة بشكل قياسي

أبريل 2025