



C12PRO



معلومات التكوين



C12PRO

المعلومات الأساسية	
12000	الطول (مم)
2550	العرض (مم)
3860	الارتفاع (مم)
1995	الارتفاع الداخلي (مم)
6050	قاعدة العجلات (مم)
3330/2620	الامتداد الأمامي/الخلفي (مم)
80R22.5/295	حجم الإطار
≤22	أصغر قطر للدوران (م)
1+1+49	عدد المقاعد القياسية
حتى 1+1+51	الحد الأقصى لعدد المقاعد
● 600 لتر	خزان الوقود
○ 1000 لتر	
11.5	أقصى سعة لحجرة الأمتعة (م³)
18500	أقصى وزن إجمالي محدد من المصنع (كجم)
11750/6750	المحور الأمامي/المحور الخلفي (kg)
نظام الطاقة	
WD615.46●	نموذج المحرك
266●	القدرة المقدرة
1460●	عزم الدوران المقدر
9.726●	سعة المحرك
Euro 2●	الانبعاثات
مقعد	
●	مقعد السائق مع تعليق كامل من الوسائد الهوائية
●	كرسي مرئى سياحي
●	حزام أمان الركاب
●	حزام أمان ذو نقطتين في جميع أنحاء السيارة

التجهيزات الداخلية	
الستارة	●
ثلاجة/موزع مياه	● لا يوجد جهاز لتوزيع المياه + يوجد ثلاج ة
رف الأمتعة	● رف الأمتعة الداخلي المتكامل
قنطرة السقف العلوي	● نافذة علوية مع مروحة تهوية
التجهيزات الخارجية	
باب الراكب الأول	●
باب الراكب الثاني	●
زجاج النافذة الجانبية	● رمادي داكن: نافذة دفع وسحب ثابتة من الألومنيوم بالكامل (نافذتين جانبيتين مع نافذة سحب مدمجة في الأعلى) ○ رمادي داكن: زجاج مقاوم للانفجار مغلق بالكامل
نافذة السائق	● نافذة سائق مدمجة قليلة للتحرك من طبقة واحدة باللون الأبيض
الزجاج الأمامي	● الزجاج الأمامي مقسم إلى جزئين (يسار ويمين)
الزجاج الخلفي	● زجاج مقوى ملتصق
باب صندوق الأمتعة	● باب يتحرك يدوياً للأعلى
مكيف الهواء	
مكيف هواء للتبريد فقط	●
جهاز التفتحة	○ غير مستقل + سخان مجبر بتوزيع الحرارة بستة جذرا ن
مزيل الصقيع	● جهاز إزالة الصقيع بالتدفئة المائية منخفضة القدرة
الهيكل	
محور العجلة	● أقراص أمامية وخلفية (molead) ○ أقراص أمامية وطبولى خلفية (molead)
تعليق الوسادة الهوائية	○
نظام التحكم الكهربائي في الرفع ECAS	○
موضع عجلة القيادة	● نفقة يَمُرُ ى
فرملة اليد الإلكترونية	○
نظام الأمان ومساعدة القيادة	
نظام التحكم الإلكتروني في الثبات	● ABS
نظام تحذير مغادرة المسار (LDWS)	○
مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)	○ (مخصص للإطارات على محور واحد)
رادار التراجع	○
معدات إطفاء الحرائق	●
الترفيه الصوتي والمرئي والإضاءة	
نظام التشغيل	● مشغل عالي الدقة (سلكي)
MIC	● ميكروفونان سلكيان
WIFI داخل السيارة	○
مصباح خطوة LED	● (يشير إلى إضاءة الخطوة)
مصابيح أمامية هالوجين LED/	● مصابيح أمامية LED ○ مصابيح هالوجين أمامية

● جهيزات قياسية ○ اختيارية — لا توجد هذه الإعدادات مع المعارضة العرضية



Yutong Bus Co., Ltd.

مركز Yutong للتسويق، رقم 66، طريق يوكسينغ، منطقة التنمية الاقتصادية، تشنغتشو

الهاتف: +86 371 6671 8999

موقع الكتروني: www.yutong.com

البريد الإلكتروني: sales@yutong.com

اتبع YUTONG Bus & Coach على Facebook و X و YouTube

تخضع المنتجات للتحسينات الفنية، وتحفظ شركة Yutong بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إشعار مسبق. قد تتضمن الصور معدات وملحقات اختيارية غير مثبته بشكل قياسي

أبريل 2025